四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證類本草卷九

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣朱恩

繪圖監生臣戴禹伋

證類本草卷九

宋 唐慎微 撰

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經白字

一十三種名醫别録墨字

一十二種唐本先附注云唐附

三十二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉實續注　惡實牛蒡葉續注　水萍

王瓜　地榆　大小薊

海藻石帆水松石髮瓦松續注　澤蘭

昆布紫菜續注　防已木防已續注　天麻今附

阿魏唐附　高良薑　百部根

蘹香子亦名茴香唐附　款冬花　紅藍花紅花也今附

牡丹　京三稜今附雞爪三稜等附

薑黃唐附蒁藥附　蓽撥根續注今附　蒟音蒟醬唐附

蘿摩子唐附　青黛今附　鬱金唐附


蘆會今附　馬先蒿　延胡索今附

肉豆蔻今附　補骨脂今附　零陵香今附

菟肝草　石芒　蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風　陶隱居云擣葉以灸有病亦止傷血汁又殺蚘蟲苦酒煎葉療癬甚良唐本注云別錄云艾生寒熟熱主下血衂血膿血痢水煑及丸散任用臣禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癬止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁飲又擣末和乾薑末為丸一服三十丸飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣孟詵云艾實與乾薑為末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相當日華子

云止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實煖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宫

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者為佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者為佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搨金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒艾一時久知矣又治癲取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痒即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麪裹作餛飩可大如彈許又治百惡氣取其子和乾薑擣作末蜜丸如梧子大空心三十丸服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野之人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙

外臺秘要治霍亂吐下不止艾一把水三升煮取一升頓服

又方治諸骨哽生艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍稍飲之良

肘後方鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脇腹內疞刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之

又方 治卒心痛白熟艾成熟者二升以水三升煑取一升去滓頓服若為客氣所中者當吐蟲物

又方 治傷寒及時氣温病頭痛壯熱脉盛乾艾葉三升以水一斗煑取一升去滓頓服取汁

又方 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以為意下部生蟲食其肚爛見五藏便死燒艾於管中熏下部令煙入更入少雄黄良

葛氏方 治䖝蟲或心如刺口吐清水擣生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一汁當下䖝

又方 姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一雞子大以酒四升煑取二升分為二服良

經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握用醋擣傅痺上若冬月取乾艾亦得李亞傳

又方　王峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知為度王及郎中充西川安撫判官乘騾入洛谷數日而痔病因是大作如胡苽貫於腸頭其熱如煻煨火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差及命所使為槐柳湯熟洗苽上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡苽所在

孫真人　糞後有血濃煎艾葉生薑汁三合服

斗門方　治火眼用艾燒令煙起以碗蓋之候煙上碗成煤取下用温水調化洗火眼即差更入黄連甚妙

又方　治癲癇用艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

勝金方　治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麪密封塞不透風一頭以艾灸之七壯

患右灸左患左右耳痛亦灸得

初虞世治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先煑艾薑至二錢半入膠消搨溫分三服空腹服一日盡

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛為度

錢相公篋中方治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下

傷寒類要治婦人班娠七月若傷寒壯熱赤班變為黑班溺血用艾葉如雞子大酒三升煑取一升半分為二服

又方蟨蟲蝕下部以泥作甖以竹筒如指大一頭坐甖缸中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥作甖口次之常令艾煙熏下部強人可益久良

子母秘録胎動上迫心痛取艾葉如雞子大以頭醋四升煎取二升分溫服

又方治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煮取一升服

又方小兒黃爛瘡燒艾葉灰傅上

荊楚歲時記端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上除毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似人者縛用灸有驗

衍義曰艾葉乾擣篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾灸家用得米粉少許可擣為末入服食藥入硫黃奇效

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤陶隱居云方藥不復用唐本注云魯山在鄧州東北其草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕積血主諸風癥瘕冷氣吞一枚出癰疽頭别録名牛蒡一名鼠黏草今按陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根可作茹食之葉亦擣傅杖瘡不膿辟風臣禹錫等謹按藥性論云牛蒡亦可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前吞二枚熱挼下散諸結節筋骨煩熱毒

又根細切如豆麪拌作飲食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風洗了慎風少時又能搨一切腫毒

用根葉入少許鹽花擣

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗葉小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可以擣入少鹽花以搨腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方行之岳鄂鄭中丞鄭頃年至頡陽因食一頓熱肉便中暴風外主盧氏為頡陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及手攣痛不可禁者摩膏之主取牛蒡莖葉擣取濃汁

一升合無灰酒一升盤花一匙頭煻火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

雷公云凡使採之淨揀勿令有雜穢然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用

食療云根作脯食之良熱毒腫擣根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癱緩及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三十粒熟挼吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作飰煑食尤良又皮毛間習習如蟲行煑根汁浴之夏浴慎風却入其子炒過末之如茶煎三匕通利小便

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根擣絞取汁不計時候服一小盞效

外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分擣為散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服

經驗方治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下壹錢匕立差

孫眞人食忌主天行以生牛蒡根擣取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煑取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝

食醫心鏡治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根擣汁一升食後分為三服良


斗門方治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

王氏博濟治瘡疱將出以牛蒡子炒令熱杵為末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至七分放温服如瘡瘮已出更服亦妙

初虞世治皮膚風熱遍身生癮瘮牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

衍義曰惡實子是也今謂之牛蒡未去萼時又謂之鼠黏子根謂之牛菜疎風壅延涎多咽膈不利微炒同入荆芥穗各一兩甘草炙半兩同為末食後夜卧湯點二錢服當緩取效子在萼中萼上有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根長一二尺麄如拇指煑爛為菜

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水釀酒長鬚髮注消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名水鮮生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍爾非今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得有斯實也唐本注云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜暴乾與栝樓等分以人乳為丸主消渴擣絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦可傅熱瘡小萍子是溝渠間者末傅面䵟擣汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長髮本經云水萍麄是小者臣禹錫等謹按爾雅云苹萍其大者蘋注水中浮萍江東謂之薸陸機毛詩

義疏云其麄大者謂之蘋小者曰萍季春始生可糝蒸為茹又可苦酒淹以就酒日華子云治熱毒風熱疾熱狂躁腫毒湯火瘡風癬

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜爾雅謂之苹其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍麄大者謂之蘋季春始生可糝蒸以為茹又可用苦酒淹以就酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下凫葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五者麻黄去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物擣細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煑汁漬浴半日多效此方甚奇古也

聖惠方治少年面上起細皰挼浮萍盦之亦可飲少許汁良也

又方發背初得毒腫焮熱赤爛擣和雞子清貼之良

千金方治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差


千金翼治小便不利膀胱水氣流滞以浮萍日乾末服方寸匕日一二服良

孫真人食忌五月取浮萍陰乾燒烟去蚊子又主消渴以浮萍汁服之

子母秘録熱毒浮萍擣汁傅之令遍

高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚雄風與緩風些小微風都不筭豆淋酒内下三丸鐵幞頭上也出汗

均州王瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴内痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間三月採根陰乾陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不堪入大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菝葜殊為繆矣唐本注云此物蔓生葉似栝樓圓無叉缺子如栀子生青熟赤但無稜爾根似葛細而多糝北間者纍纍相連大如棗皮黄肉白苗子相似根狀不同試療黄疸破血南者大勝也今按陳藏器本草云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并癰取根及葉擣絞

汁服當吐下宜少進之有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鉤𦬆姑釋曰鉤一名𦬆姑郭云鉤𤬏也一名王瓜實如瓝瓜正赤味苦藥性論云土瓜根使平一名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁日華子云王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用又云土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰瘧排膿熱勞治撲損消瘀血破癥癖落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆閒今處處有之月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北閒者其實纍纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房閒人呼為老鵶瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之𦬆與睽同菇與姑同又名鉤菇蓋菟瓜別是一種也又云

芀音物非亦謂之王爪自别是一物詩所謂採葑採菲者非此土爪也大凡物有異類同名甚多不可不辯也

葛氏療面上痱瘰子用之仍得光潤皮急以土爪根擣篩漿水勻和入夜先漿水洗面傅藥旦復洗之百日光華射人小兒四歲發黄生擣絞汁三合與飲不過三飲愈

聖惠方治黑疸多死宜急治用爪根一斤擣絞汁六合頓服當有黄水隨小便出如未出更服之


外臺秘要治蠱土爪根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下

肘後方治黄疸變成黑疸醫所不能治土爪根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不爾再服

又方治小便不通及關格方生土爪根擣取汁以少水解之筒中吹下部取通


産書下乳汁土瓜根爲末酒服一錢一日三


衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長一寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上生淡黄根三五相連如大指許根與子兩用紅子同白子皆治頭風



江寧府地榆

衢州地榆





地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好今按別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血痢蝕膿蕭炳云今方用共樗皮同療赤白痢日華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風俱是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

圖經曰地榆生桐柏及寃句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人乏茗時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮半頻服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒疳痢亦單煮汁加飴餹與服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升半去滓再煎如稠錫絞慮空腹服三合日再

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅大六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏

不定用葉作飲代茶甚解熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黄瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐血

千金翼代指逆腫單煮地榆作湯漬之半日愈

肘後方療虎犬咬人地榆根末服方寸匕日一二服傅瘡尤佳

葛氏毒蛇螫人擣地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

梅氏方治猘犬咬人煮地榆飲之兼末傅瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡已差者擣生韮汁飲之三升

齊民要術地榆汁釀酒治風痺補腦

三洞要録地榆草剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以藥內杯美醴中所謂神玉漿也

衍義曰地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根

大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衂鼻令人肥健五月採陶隱居云大薊似虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野甚多方藥復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒唐本注云大小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也今按陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁温服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳臣禹錫等謹按藥性論云大薊亦可單用味苦平主崩中血下生取根擣絞汁取半升許多立差日華子云小薊根凉無毒治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣又云大薊葉凉治腸癰腹藏瘀血暈撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬鹽研窨傅又名刺薊山牛蒡

圖經曰小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹飲之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衄血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云薊門以薊為名北方者勝也

食療云小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳又取菜煮食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止挼葉封之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差

聖惠方治心熱吐血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頻服

又方 乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣取汁每服三合入蜜少許攪勻服之

外臺秘要 治鼻窒塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓分服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁服立差


梅師方 治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服

簡要濟衆 治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無清汁只擣乾者為末冷水調三錢匕

又方 治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

衍義曰 大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不破以此為異小薊山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

海藻



海藻味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴㿗留氣熱結利小便一名落首一名藫生東海池澤七月七日採暴乾反甘草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉又有石帆狀如柏療石淋又有水松狀如松療溪毒今按陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也爾雅云綸音關似綸組似組正為二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩繫腰沒水下則得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也臣禹錫等謹按爾雅云藻海藻注藥草也一名海蘿如亂髮生海中

藥性論云海藻其味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核脹去腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云海藻主起男子陰氣常食之消男子𤹪疾南方人多食之傳於北人北人食之倍生諸病更不宜矣陳藏器云馬藻大寒擣傅小兒赤白遊瘮火焱熱瘡擣絞汁服去暴熱熱痢止渴生水上如馬齒相連又云石帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人血結月閉石淋又云水松葉如松羊茸食之生水腫主生海底吳都賦云石帆水松是也日華子云石帆平無毒紫色梗大者如筋見風漸硬色如漆多人飾作珊瑚裝

圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中皆有藻周南詩云于以採藻于沼于沚是也陸幾云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也二藻皆可食熟挼其腥氣米麵糝蒸為茹甚佳美荊揚人饑荒以當穀食今謂海藻者乃是

海中所生根著水底石上黑色如亂髮而麤大少許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癭瘤是也海人以繩繫腰没水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水癃下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此藻謹按本經海藻一名藫而爾雅謂藫為石衣又謂薚徒南切名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以為藥草謂綸組乃別草若然陶隱居所云似近之藏器之說亦未可的據又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麤澁為異又云藫葉似薤音薤而大生海底且陟釐下自有條味性功用與海藻今別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以為紙亦青黄色今注以為石髮是也然則藫與薚皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海中菜皆療癭瘤結氣

青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生水中出南海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麤且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以齏臛啖之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中井井藍皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣牆陰蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療暑同陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條作

葉䔄草也廣志謂之蘭香葭成式云或言構木上多松栽土木氣泄則生凡松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥涉鼈古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有癭酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二斤浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差

廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臛法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘長三寸濶四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒水等調和宜食粱米粳米飯海藻亦依此法極下氣大效無所忌

海藥云主宿食不消五膈痰壅水氣浮腫脚氣賁㹠氣並良


雷公凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之

肘後方治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒一升漬數日稍稍飲之

又方治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

徐州澤蘭

梧州澤蘭



澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦内衂中風餘疾大腹水腫身直四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡内塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防己為之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃採用之唐本注云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫蕚莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁香並不深識也臣禹錫等謹按吳氏云澤蘭一名水香神農黄帝岐伯桐君酸無毒李氏溫生下

地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間藥性論云澤蘭使味苦辛主産後腹痛頻産血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛日華子澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕産前産後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黄四月五月採作纏把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色蕚通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荆湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此為異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金創斷下血陳藏器以為楚詞所喻惡草即是

也北人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云 凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣與榮台小澤蘭迥別採得後看葉上班根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用

子母秘錄 治小兒蓐瘡爵澤蘭心封上

衍義曰 澤蘭按補注云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及一二尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭繞出土便分枝梗葉如菊但尖長若取香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之

說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黄黑色柔韌可食爾雅云綸音關似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸北昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也今按陳藏器本草云昆布主陰癀含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色臣禹錫等謹按藥性論云昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之蕭炳云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經文具海藻條下

唐本注云又有石帆狀如柏治石淋又有水松狀如松治溪毒

陳藏器云主頹卵腫煮汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如癭氣取末蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索陰乾舶上來中國性溫主大腹水腫諸浮氣并癭瘤氣結等良

雷公云凡使先弊甑箄同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從已煮至亥水旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說


其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉者汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣

聖惠方治癭氣結核㿔瘤腫硬昆布一兩洗去鹹擣為散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚥津藥味盡再含之

外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻等分為末蜜丸含如杏核大稍稍嚥汁

千金翼治五癭昆布一兩並切如指大酢漬含嚥津愈

興化軍防己



黔州防己



防己味辛苦平温無毒主風寒温瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷孽為之使殺雄黄毒惡細辛畏草薢陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑水強者不佳服食亦須之是療風水氣要藥爾唐本注云防己本出漢中者作車輻解黄實而香其青白虛軟者名木防己都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾臣禹錫等謹按藥性論云漢防己君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘又云木防己使畏女菀鹵其味苦辛能治男子肢節中

風毒風不語主散結氣惡腫溫瘧風水腫治膀胱薷炳云木防己出華州


圖經曰防己生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黄實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽味折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有香氣皮皺上有丁足子名木防己二月八月採陰乾用木防己雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黄五物防己黄耆六物等湯深師療膈間支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脈沉緊得之數十日吐下之乃愈木防己湯主之木防己二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煑取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煑三味取二升去滓內芒消分再服微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小便澁亦用三物木防己湯

陳藏器云 如陶所注即是木防己用體小同按木漢二防己即是根苗為名漢主水氣木主風氣宣通通作藤著木生吹氣通一頭如通草

雷公云 凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皺上有丁足子不堪用夫使防己要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之

肘後方 服雄黃中毒防己汁解之防己實焙乾為末如茶法煎服俗用治脫肛

初虞世方 治肺痿咯血多痰防己葶藶等分為末糯米飲調下一錢



邵州天麻

天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生噉或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附臣禹錫等謹按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時人多用焉莖似箭簳赤色故莖名赤箭也藥性論云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣痛痺癱緩不遂語多恍惚多驚失志陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫擣莖葉傅之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子日華子云味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脈開竅服無忌

圖經曰天麻生鄆州利州太山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯畧煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍妙

雷公曰凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟後使先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入熬炒焦前

安天麻瓶内用炒過蒺藜子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻

別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰天麻用根須别藥相佐使然後見其功仍須加而用之又或蜜漬為果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也

廣州阿魏

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙唐本注云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次體性極臭而能止臭亦為奇物也唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云今人日煎蒜白為假者眞者極臭而去臭為奇物今下細蟲極效段成式酉陽雜俎云阿魏出伽闍那國即北天竺也伽闍那呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞截樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧彎所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏日華子云阿魏熱治傳屍破癥癖冷氣辟温治瘧兼主霍亂心腹痛腎氣温瘴禦一切蕈菜毒

圖經曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿

暴乾者為次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏本生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黄三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳

海藥云 謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黄散者為上其味辛温善主於風邪鬼注并心腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與舶上來者滋味相似一般又無黄色


雷公云 凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於古甆器中一宿至明霑阿魏處白如銀汞無赤色第二驗將一銖置於五味草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於抽樹上樹立乾便是真凡使先於静室中所隙扮了於熱酒器上裹過任入藥用

千金翼尸疰惡氣阿魏治之神效

別說云謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

儋州高良薑

雷州高良薑



高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者為杜若大者為高良薑此非也今按陳藏器本草云高良薑味辛温下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍亂蕭炳別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒臣禹錫等謹按藥性論云高良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口

吐清水者取根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若臭亦含嚥更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳

聖惠方治霍亂吐痢腹痛等疾高良薑一兩剉以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煑粥食之

外臺秘要備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煑取一碗頓服亦治腹痛氣惡

蘇恭云凡患脚氣每旦任意飽食午後少食日晚不食如饑可食豉粥若瞑不消欲致霍亂者即以高良薑一兩打碎以水三升煑取一升頓服盡即消待極饑乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑毋薑一兩代之以清酒一升煑令極熱去滓食之雖不及高良薑亦大效矣

十全方治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢匕立止

衡州百部



滁州百部



峽州百部

百部根微温 臣禹錫等謹按蜀本云微寒 主欬嗽上氣 陶隱居云山野處處有根數十相連似天門冬而苦强亦有小毒火炙酒漬飲之療欬嗽亦主去蝨煮作湯洗牛犬蝨即去博物志云九真有一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名為嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾今按陳藏器本草云百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡臣禹錫等謹按藥性論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺日華子云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蟲盡之亦可殺蠅蠓又名婆婦草一根三十來莖

圖經曰百部舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黄白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪

主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服一合張文仲單用百部根酒漬再宿大温服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

唐本云 微寒有小毒

雷公云 凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十三條者號曰地仙苗若脩事餌之可千歲也


外臺秘要 治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿温服一升日再服

續十全方 治暴嗽百部藤根擣自然汁和蜜等分沸湯煎成膏嚥之

抱朴子 百部根理咳嗽及殺虱

蘹香子

簡州蘹香子





蘹音懷香子味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷唐本注云葉似老胡荽極細莖麄高五六尺叢生今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云蘹香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之日華子云得酒良治乾濕脚氣并腎勞㿗疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒

圖經曰蘹香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極踈細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黄色結實如麥而小青色北人呼為土茴香茴蘹聲近故云耳八九月採實陰乾今近道人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬

中根亦可用此外國方求嘉以來用之起死神效

食療云國人重之云有助陽道用之末得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣


孫真人云治瘴瘧渾身熱連背項 葢茴香子擣取汁服

經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令匀淨器内濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黄焦為末酒丸丸如梧子大每服十丸至十五丸茶酒下


食醫心鏡茴香治霍亂辟熱除口氣臭煮作羹及生食並得

衍義曰蘹香子今人止呼為茴香治膀胱冷氣及瘇痛亦調和胃氣唐本注似老胡荽北誤矣胡荽葉


如蛇牀蘗香徒有葉之名但散如絲髮特異諸
草枝上時有大青蟲形如蠶治小腸氣甚良




晉州款冬花



潞州款冬花



耀州款冬花




泰州款冬花

款冬花味辛甘温無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癎寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆涷一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾杏仁為之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黄黄耆黄芩黄連青葙陶隱居云第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在氷下生十二月正月旦取之唐本注云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下臣禹錫等謹按爾雅云菟奚顆涷釋曰藥草也郭云款涷也紫赤花生水中藥性論云款冬花君主療肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘治肺痿肺癰吐膿日華子云潤心肺益五藏除煩補


勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝
明目及中風等疾十一十二月雪中出花

圖經曰款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黄花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於氷下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中氷水字近疑一有誤而傳咸款冬賦序曰余曽逐禽登于北山于時仲冬之月也氷凌盈谷積雪被崖顧見款冬煒然始敷華豔當是生於水下為正也本經主欬通古今方用之為治嗽之最崔知悌療久嗽熏法每日取款冬花如雞子許少蜜拌花使潤内一升鐵鐺中又用一瓦椀鑚一孔孔内安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作椀鐺相合及插筒處皆麪


逕之勿令漏氣鐺下著炭少時款冬煙自從筒出則口含筒吸取煙嚥之如胷中少悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓永差

雷公云凡採得須去向裏裏花蘂殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相伴裛一夜臨用時即乾曬去兩件拌者秪用葉

衍義曰款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使如筯頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三兩枝於無風處以筆管吸其烟滿口則嚥之數日效



紅藍花



紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹内惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之今附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花下作梂彙多刺花蘂出梂上圃人承露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲

景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方

紅藍子一并擣碎以無灰酒一大升攪合拌了恭令乾重擣篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方

治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細嚥之又

崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之差亦療婦人產暈絕者

唐本注云治口噤不語血結產後諸疾堪染紅

外臺秘要治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過再三服便差服之多少量腫大小而進之

簡要濟衆產後血暈心悶氣絶紅花一兩擣為末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口噤斡開

灌之子母

秘録同

產寳療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近效方治血暈絶不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒半升童子小便半升煮取一大盞去滓候冷頓服之新汲水煮之亦良

滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈音契瘲音縱痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子

陶隱居云今東間亦有色赤者為好用之去心按鼠婦亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤唐本注云牡丹生漢中劒南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色淩冬不凋根似芍藥肉白皮丹出漢劒南土人謂之牡丹亦名百兩金京下謂之吴牡丹者是真也今俗用者異於此別有臊氣也臣禹錫等謹按藥性論牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼蕭炳云今出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良日華

子云除邪氣悅色通關腠血脈排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風癢治胎下胞產後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀渝合州者上海鹽者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五六寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合虻蟲二十一枚熬過同擣篩每旦溫酒和散方寸匕服血當化為水下


雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根擣為末服一錢匕日三服良


肘後方下部生䘌已決洞者服牡丹方寸匕日三服


衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者為佳家椑子次之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝并葉便瘦多是開不成市人或以枝梗皮售於人其乖殊甚

隨州京三稜




邢州京三稜






淄州京三稜



河中府京三稜



江寧府京三稜

京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黄色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為療體並同今附臣禹錫等謹按日華子云味甘澁凉治婦人血脉不和心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血產後腹痛血暈并宿血不下並效

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮淛襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五

六月開花似莎草黄紫色霜降後採根削去皮鬚黄色微苦似如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黒三稜大小不常其色黒去皮即白河中府又有石三稜根黄白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品别有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆江南綠蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以為據蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差誤不復更辯今三稜荆湘江淮水澤之間皆有葉似莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根横貫一根則連數魁魁上發苗採時斷其苗

又横根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者為雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以凫茨香附子為之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今綠蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形其體多亦如鯽魚

陳藏器云本經無傳三稜總有三四種但取根似烏梅有鬚相連蔓如綖作漆色蜀人織為器一名荸者是也

外臺秘要治癥瘕及主鼓脹澼以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜


煎如稠糖即内密器中旦服一匕酒一盞服之日二每服恒令酒氣相續

又方下乳汁取京三稜三箇以水二椀煎取一椀洗妳取汁為度極妙

子母秘録治小兒氣癖取三稜汁作羮粥以米麪為之與妳母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癇熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癇熱無辜癥癖等皆理之秘妙不可具言大效

宜州薑黄

澧州薑黄



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之迷藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金迷藥相似如蘇所附即是迷藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云迷味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結積蘇云薑黃是迷又云鬱金是胡迷夫如此則三物無別遞相連名總稱為迷功狀則合不殊今迷味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別日華子云薑黃熱無毒治癥瘕血

塊癧腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪蒁江南生者即為薑黃


圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生啖云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃蒁藥三物相近蘇恭不細辯所說乃如一物陳藏器解紛云蒁味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛近於臭南土人擣之以為虀茇一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年

多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生啖之云治氣為最醫家治氣藥大方中亦時用之

千金翼瘡癬初生或始痛痒以薑黃傅之妙

經驗後方治心痛薑黃一兩桂穰三兩為末醋湯下一錢匕

端州蓽撥



蓽撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名蓽撥没主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附臣禹錫等謹按日華子云治霍亂冷氣心痛血氣陳藏器云畢勃没味辛温無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人内冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬蓽撥根也

圖經曰蓽撥出波斯國今嶺南有之多生竹林内正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黄牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實録云貞觀中上以氣痢久未痊服

它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進乳煎蓽撥法御用有効劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必効

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有蓽撥短小黑味不堪舶上者味辛温又主老冷心痛小瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良亦滋食味得訶子人參桂心乾薑治藏腑虛冷腸鳴洩痢神效

陳藏器云蒟醬注蘇云蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬按蓽撥温中下氣補腰脚煞腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國胡人將來此謂食用之

唐本注今人以調食味


雷公云凡使先去梃用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用蓽撥一兩擣為末於食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絶妙蓽撥為末令患者口中含温水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字效

衍義曰蓽撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄眞氣令人腸虛下重

蒟醬





蒟音矩醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀唐本注云蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也

今注渝瀘等州出焉唐本先附

圖經曰蒟音矩醬生巴蜀今夔州嶺南皆有之昔漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟醬蒙問所從來答曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越郡也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香温調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今

惟貴草撥而不尚藥醬故鮮有用者

海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者為上黑者是老不堪黔中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云凡使採得後以刀刮上麄皮使擣用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾為度

食療溫散結氣治心腹中冷氣亦名土蓽撥嶺南蓽撥尤治胃氣疾巴蜀有之

齊民要術藥子下氣消穀

蘿摩子味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同於子陸機

云一名芄蘭幽州謂之雀瓢唐本注云按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名雀瓢今按陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼為白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云雚芄蘭釋曰雚一名芄蘭郭璞云雚芄蔓生斷之有白汁可啖如此注則似雚芄一名蘭或傳寫誤芄衍字

外臺秘要治白癜風以蘿摩草白汁傅上揩令破再傳三渡差

梅師方治痰火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩草擣絞取汁傳之或擣傳上隨手消

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱人

行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒染瓮上池沫紫碧色者用之同

青黛功今附臣禹錫等謹按藥性論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲陳藏器云青黛并雞子白大黄傅瘡癰蛇虺等

圖經文具藍實條下

梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

宮氣方治疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似春傍多變動還如瘦疾困耽

肫又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成㾦淀又却濃涕一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱曾寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來安

初虞世治諸虫毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記青黛殺惡蟲物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍滿生濕瘡狀如馬爪瘡他處並無熱痒而痛大小便澁出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用温水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再

研勻塗傳瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八政散日三服分敗客熱每塗藥得一時久藥性乾燥又再塗新濕藥凡如此三日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡唐本注云此藥苗似薑黄花白質紅末秋出莖心無實根黄赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬蒁嶺南者有實似小豆蔻不堪用唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云鬱金單用亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬蒁今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黄花白質紅末秋出莖心無實根黄赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許慎説文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英既云百草之

英乃是草類只與此同名而在木部非也今人不復用亦無辯之者故但附於此耳

經驗方 治水血不定以一兩搗為末葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服

經驗後方 治風痰鬱金一分藜蘆十分各為末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水嗽口都服便以食壓之

孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細研二末同為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

丹房鏡源云 灰可用結砂子

說文曰 芳草也十葉為貫百廿貫築以煮之為鬱从臼曰缶鬯彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱

人所貢芳艸合釀之以降神

周禮鬱人凡祭祀之祼用鬱鬯

衍義曰鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不耐日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胷膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑餳今附臣禹錫等謹按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳蚘主吹鼻殺腦疳藻鼻痒南海藥譜云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼為象膽以其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑猫狗膽挑根等諸藥徒令螫蠚其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和

令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治䘌齒崔元亮海上方云取蘆會四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上妙也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文班并光膩微微甘勿便和衆藥擣此藥先擣成粉待衆藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用唐本注云此葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小于夏中熟而初生三種㨿相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按

爾雅云蔚牡𦺇釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名牡𦺇詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角角而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬢墮落身上習習痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及曉食前温酒調下二錢愈

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸匕日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛温無毒主破血産後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露産後血暈暴血衝上

因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附臣禹錫等謹按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三稜鼈甲大黃為散能散氣通經絡蛀蟲成末者使之惟良偏主產後病也

聖惠方治產後穢污不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止

又方治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅為散不計時候以豆淋酒調下二錢匕

勝金方治膜外氣及氣塊方延胡索不限多少為末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之

產書治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣為末酒服一錢匕

拾遺序云
延胡索止心痛酒服

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫堅薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附臣禹錫等謹按藥性論云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麵裹之置灰中煨令黃焦和麵碾末更以炒了欓子末一兩相和又焦炒陳廩米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便差

陳藏器云大舶來即有中國無

海藥云謹按廣志云生秦國及崑崙味辛温無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米團子焦黄熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令麪熟為度擣為散非時粥飲下一錢匕

衍義曰肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

梧州補骨脂



補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳

今附臣禹錫等謹按藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑止小便利腹中冷日華子云興陽事治冷勞明耳目南蕃者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子

圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故别名破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於内外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補

益之藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京録方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸臺羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼為補骨鴟語訛為破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并録之


海藥云惡甘草

雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方治腰疼神妙用破故紙為末温酒下三錢匕

又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顔壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絶即播去只取補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大早晨温酒鹽湯下二十丸

蒙州零陵香



濠州零陵香



零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云薰草明目止淚療洩精去邪惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也日華子云治血氣腹脹酒煎服莖葉

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良

今嶺南收之皆作窟竈以火炭焙乾令黄色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薫耳古方但用薫草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合衣中香

海藥云謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地為名味辛温無毒主風邪衝心牙車腫痛虚勞疳䘌凡是齒痛煎含良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘

衍義曰零陵香至枯乾猶香入藥絶可用婦人浸油飾髮香無以加此即蕙草是也

新州縮沙蜜






縮沙蔤味辛温無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黄赤色八月採今附臣禹錫等謹按藥性論云縮沙蔤君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀温煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐片掺丸上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四十丸陳藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆蔻子蔿陽子曰止痢味辛香日華子云治一切氣霍亂轉筋肚腹病能起酒香味

圖經曰縮沙蔤生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來

三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黄赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採


海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得訶子鼈甲豆蔻白蕪荑等良多從安東道來

孫尚藥治婦人姙娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗内盛慢火炒令熱透去皮用仁擣羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神效


卷九

端州蓬莪茂

溫州蓬莪茂



蓬莪茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豘生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附

臣禹錫等謹按陳藏器云一名蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名鬼毅味甘有大毒藥性論云蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破痃癖冷氣以酒醋摩服効日華子云得酒醋良治瘀血氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不

常九月採削去麄皮蒸熟暴乾用凡物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉

古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用

十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪茂炮候熱擣為末用一大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都和勻每服二錢鹽湯或温酒調下空心服

積雪草



積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荊州川谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側擣傳熱腫丹毒不入藥用荊楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之又按別本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾臣禹錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時節來往日華子云味苦辛以盦接貼消腫毒并風疹疥癬


圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而動蔓延生溪澗之側荊楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一日積

𧁩草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘇好近水生經冬不死咸落二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不别謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篵為散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合攪令勻平旦空腹頓服之每日一服以知為度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈為度忌麻子蕎麥

陳藏器云東人呼為連錢生陰處蔓延地葉如錢

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異今人謂之連錢草蓋取象也葉葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之蔭乾為末水調傅

越州白前



舒州白前



白前味甘微溫臣禹錫等謹按蜀本云微寒無毒主胸脅逆氣欬嗽上氣陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根陰乾根似牛膝白薇臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣日華子云治賁豘腎氣肺氣煩悶及上氣

圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長而細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚立不得臥常作水雞聲者白前湯主

之白前二兩紫菀半夏此各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉餳大佳

唐本云徽寒主上氣衝喉中呼吸欲絶

雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方治久患暇呷欬嗽喉中作聲不得眠取白前擣為末温酒調二錢上服

衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麄而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如法

潤州薺苨



蜀州薺苨

薺苨味甘寒主解百藥毒陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絶能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也今按別本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾臣禹錫等謹按爾雅云苨菧苨釋曰苨一名菧苨郭云薺苨也日華子云薺苨殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂溫疾罯毒箭

圖經曰薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心為異潤州尤多人家收以為果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苨汁良又小品方療蠱取薺苨根擣末以飲服方寸匕立差

食療云丹石發動取根食之尤良

千金翼封丁腫取生薺苨根汁一合去滓傅不過三

食醫心鏡薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之虀菹亦得


金匱玉函方鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨八兩水六升煮取三升為兩服解之

胡野僉載野猪中毒藥箭多食此物愈

別說云今多以蒸壓偏亂人參但味淡耳

衍義曰薺苨今陜州採為脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂薺苨似人參者是此解藥毒甚驗


洪州白藥



施州小赤藥

興元府白藥

施州白藥



臨江軍白藥

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤莖花白根皮黄八月葉落九月枝折採梗日乾今按別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傅之唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痺不通胷中隘塞咽中常痛腫脹日華子云白藥能消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒又云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙

根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子亦名苽蔞九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏白子如菉豆至八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麄皮焙乾等分停擣篩酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚効又

諸瘡癰腫不散者取生根爛擣傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便即卧一食頃候心頭悶亂或惡心腹内如車鳴疞刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於升中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不喫即困人

經驗後方治姙娠傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生處乾即以温水潤之

衍義曰白藥今為治馬肺熱藥有効

葒草

葒音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鷰音纈如馬蓼而大生水傍五月採實 陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云葒草郭景純云即蘢古也今按別本注云此即水紅也以為湯浸療脚氣 臣禹錫等謹按爾雅云紅蘢古其大者蘬疏引陸璣云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為蘢古語轉耳

圖經曰葒草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云紅蘢古其大者蘬丘追切鄭詩云隰有遊龍是也陸璣云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯去脚氣耳

陳藏器云作湯浸水氣惡瘡腫佳

唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煮濃汁漬之多差

衍義文具水蓼條下


莎草

澧州莎草



莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉一名薃音號一名侯莎其實名緹生田野二月八月採陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草靃音髓靡音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠蓑療體異此唐本注云此草根名香附子一名雀頭香大小氣除胷腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏仁許荊襄人謂之莎草根合和香用之


圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏仁許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筯頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡池澤

中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則癮疹風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二

十九日再服漸加至三十九以差爲度

雷公云凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌䃜

衍義曰莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中亦能走氣令人多用雖生於莎草根然根上或有或無有薄皺皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根爲之則誤矣其味苦



廣州蓽澄茄



蓽澄茄味辛温無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍亂瀉脹腹痛腎氣膀胱冷

圖經曰蓽澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癒日夜不定者其方以蓽澄茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水大分煎十餘沸入少許醋攪匀和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麄而蒂圓是也其味辛苦微温

無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉痰癖

冷氣古方俻用染髮不用治病也

雷公云凡使採得後去柄及皺皮再用酒

浸蒸從巳至酉出細杵任用也

廣州胡黃連

胡黄連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽温瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癎寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊栁心黒外黄一名割孤露澤今附

圖經曰胡黄連生胡國今南海及秦隴閒亦有之初生似蘆乾似楊栁枯枝心黒外黄不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黄連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用猪膓汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令温下十丸臨卧再服甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顔色厚腸胃治婦人胎蒸虚驚治三消五

痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似鳥觜折之肉似鸜鵒眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南番胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服一丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放溫食後和滓服

別說云謹按胡黃連折之塵出如煙者為眞

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行病心悶擣絞汁服新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵大塊水煮服之

聖惠方治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用船底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服

子母秘要小兒赤遊行於體上下至心即死水中苔擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麄不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷今附臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣

毒去宿食溫腹
腸吐瀉痢疾

海藥云揀嫩者加入鹽槩槩作朶不散落須以朱槿
令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿

蒔蘿味辛温無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等謹按日華子云健脾開胃氣温腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇牀而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主膈氣消食温胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其味爾


艾蒳香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰

出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附臣禹錫等謹按古樂府詩云行胡從何方列國持何來氍毹毾㲪五木香迷迭艾蒳與都梁是也

陳藏器云主癬辟蛇

海藥云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合蟹窠浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香

叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附臣禹錫等謹按日華子云治心腹脹下氣作浴湯令人身香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉細出涼州

海藥云謹按廣志云生涼州苗細引蔓而生又陳氏云生黑皮黔祛風疳齒䘌野雞痔得白芷附子良合諸香及裛衣妙也

垣衣味酸無毒主黄疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡内塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採陰乾陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜爾

唐本注云此即古牆北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似為療畧同别録云主暴風口噤金瘡酒漬服之效臣禹錫等謹按日華子云垣衣冷又云地衣冷微毒治卒心痛中惡以人垢膩為丸服七粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是也并生油調傅馬反諸瘡良


圖經文具海藻條下


陟釐音離味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣止洩痢生江南池澤陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合斷下藥用之唐本注云此物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黃色體澁小品方云水中麄苔也范東陽方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之側理也今按別本注云此即石髮也色類似苔而麄澁為異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐與苔全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經文具海藻條下

衍義曰陟釐今人事治音池為苔脯堪啗京城市中甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家亦罕用

鳧葵





鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即莕音杏菜也一名接余唐本注云南人名猪蓴堪食有名未用條中載也今按別本注云即荇菜也生水中菜似蓴莖澁根極長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴並二種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳧葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附臣禹錫等謹按日華子云猪蓴解蟲毒毒藥絲蓴已見蓴條解之今據唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中即無鳧葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰鳧葵即莕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖澁根甚長花黃色水中極繁盛謹按爾雅莕謂之接余其葉謂之荇郭璞以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食

之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦鮮用

女菀味辛温無毒主風寒雜症霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆音柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹陶隱居云比來醫方都無復用之市人亦少有便是欲絶别復有白菀似紫菀非此之别名也唐本注云白菀即女菀更無别者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也臣禹錫等今據有名未用中無白菀者蓋唐修本草時删去爾

衍義曰女菀一名白菀或者謂為二物非也唐删去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及己而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬騣治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上北垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲

瘵齲齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有桫苗主小兒驚兼療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪噉爾雅釋草一名莃所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云莃菟葵注頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑疏汋煮也

圖經文具第三十卷冬葵條下

衍義曰 蒐葵緑葉如黄蜀葵花似楜霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黄蘂則蜀葵也唐劉夢得還京云唯蒐葵燕麥動揺春風者是也

蔛草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔛榮生水傍 唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉所在有之今按别本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾唐本先附

滁州鱧腸



鱧腸



鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之今按别本注云二月八月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云作膏點鼻中添腦日華子云排膿止血通小腸長鬚髮傅一切瘡并蠶瘑

圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺可花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者三種摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作烏髭髮藥用之俗謂之旱蓮子二月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益髭髮變白為黑金陵草煎方金陵草

一秤六月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛擣研新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀餳為藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服三十丸及時多合製為佳其效甚速

爵牀味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯生漢中川谷及田野唐本注云此草似香菜葉長而大或如荏且細生平澤熟田近道傍甚療血脈下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草今按別本注云令人名為香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴

豆諸毒陶隱居云廢井中多生苔萍及磚土間生雜草菜藍旣解毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又服鍊法用之臣禹錫等謹按蜀本云井中苔及萍味苦日華子云無毒

圖經文具海藻條下

丹州茅香

岢嵐軍茅香



淄州茅香

茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云茅香味甘平生安南如芽根日華子云白茅香花塞鼻洪傳久不合炙瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劒南道諸州今陜西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如毛根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡疱以桃葉同煮浴之合諸名香甚奇妙

尤勝舶上來者

肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫


衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無

椏不對生花心微黄赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文具澤蘭條下

眉州使君子



使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生眉廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也今附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色内有仁白色二月採實

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深令經中謂之稜瓣深似令人難解欲末冬初人將入鼎澧其仁味

如椰子肉經不言用仁為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絶小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒一云溫　主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煑汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煑丸散兼用之出肅州巴西唐本注云葉似苜蓿

花黄根如遠志二月八月採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黄色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今附


圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黄色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白术等大物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麄柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定

陀得花味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼為三勒漿今附

潤州翦草



翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜二斤和為膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只二服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人忽一日病瘵其尊人嘗以此方治之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為屋上土墜器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再合未就而

夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海

海藥云味平不治疾燒之袪鬼氣合羌活為丸散夜燒之辟蚊蚋此外别無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故緻脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出

波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沐頭盡死人有誤吞虱成病者擣絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難産口中含之立差亦咽其汁葉如卷栢而大生靺羯國其葉煮之不熱無毒

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初


生細軟似兔肝一名雞肝與鰲蔞同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為折草六月七月生穗如荻也

蠶𦵔草味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮汁服之生鳩傳瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊

洛閒洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草



證類本草卷九